




Adres: Keresteciler sitesi Fatih cad. Meşe sok. No: 12/2
Merter/İstanbul Türkiye

Mail: info@tgtekstil.com **Telefon:** +90 212 637 38 10



“T&G ile çalışmak, sadece bir ürün almak değil, uzun vadeli bir ortaklık kazanmaktır.”

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

Hakkımızda/ About Us	1-2	
	3-4	Servis ve Hizmetler Our Services
Reflektör Kumaş Reflective Fabric	5-14	
	15-16	3M Reflektör Kumaş 3M Reflective Fabric
Transfer Reflektör Film Reflective Heat Transfer Vinyl	17-22	
	23-26	Alev Almaz Reflektör Kumaş Fire Reardant Reflective
Dar Dokuma Reflektör Şerit ve Biyeler Reflective Webbing and Reflective Piping	27-32	
	33-34	Solas Bant ve Fotolüminesans Kumaş Solas Tape and Photoluminescent
Reflektif Güvenlik Kemer ve Reflektif İp&Nakış İpliği Safety Vest Belt and Reflective Thread& Yarn	35-36	



Hakkımızda

Öztan Tekstil Grubu çatısı altında 2002 yılında faaliyete geçen TG Tekstil, Türkiye'deki reflektif kumaş sektörünün profesyonel pazarlamasını 20 yılı aşkın süredir uzman kadroları ile yürütmektedir. TG Tekstil tekstil firmaları arasında reflektif ürünlerde spesifik olarak uzmanlaşmıştır. Özel tasarım projeleri için uzman danışmanlık ve üretim hizmetleri sunarak müşterilerinin özel gereksinimlerini önem vererek, onların ihtiyacına en iyi çözümü bulmaya çalışır.

TG Tekstil, which was established in 2002 under the group of Öztan Tekstil, has been professionally marketing and promoting reflective fabrics in Turkey for over 20 years with its expert team. Among textile companies, TG Tekstil has specifically specialized in reflective products. The company offers specialized consulting and production services for custom design projects, prioritizing the unique needs of its customers and striving to provide them with the best solution.



Reflektif malzemeler ve reflektör ürünler konusunda özel eğitilmiş uzman kadrosuyla hizmet veren TG Tekstil, reflektör ürünler son derece geniş ve yüksek kaliteli bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Bu ürün gamı, çeşitli sektörler ve uygulamalar için özel olarak tasarlanmış reflektif kumaşlar içermektedir. Reflektif kumaşlarımız, güvenlik, spor, moda ve endüstriyel alanlar gibi farklı sektörler için ideal çözümler sunar.

TG Textile provides specialized services with their expert team, offering a broad range of high-quality reflective materials and products. Their product line includes a variety of reflective fabrics specifically designed for various sectors and applications. Our reflective fabrics offer ideal solutions for different industries such as safety, sport, fashion, and industrial fields.



EN 469



EN 20471



STANDARD
100

TG Tekstil, portföyünde bulunan ürünleri her zaman güncel stoklarla listeler ve bu sayede müşterilerine hızlı ve aktif bir şekilde teslimat sağlar. Bu sayede müşterilerimiz, ihtiyaçları olan ürünleri her zaman kolaylıkla temin edebilir ve iş süreçlerini daha verimli bir şekilde yürütebilirler. Firmamız, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlayarak, stok yönetimi konusunda titizlikle çalışmaktadır.

TG Tekstil ensures that the products listed in their portfolio are always up-to-date with available stock, enabling them to deliver promptly and efficiently to their customers. As a result, our clients can easily obtain the necessary products and carry out their business operations more efficiently. Our company strives to maintain maximum customer satisfaction by meticulously managing our stock and ensuring that our customers' needs are always met.

SERVİS VE HİZMETLER/ OUR SERVICES



Reflektör Kesim/Reflective Cutting

Fabrikamızda bulunan reflektör kesim makinesi sayesinde istediğiniz ölçülerde(5 cm, 3 cm, 2.5 cm 2 cm, 1 cm vb.) reflektör kesimi yapılır.

High-precision reflective cutting machine capable of cutting reflectors to your exact specifications(5 cm, 3 cm, 2.5 cm, 2 cm, 1 cm ext) in our Factory.



Plotter Makinesinde Transfer Reflektör Çizim/ Plotter for Reflective Transfer Film

Plotter makinesinde müşterilerimizin özgün ve özelleştirilmiş tasarımlarını çizip, istediğiniz ölçülerde ve adetlerde plotter makinesinden çıkmaktadır

Plotter machine enables the creation of custom designs, tailored to the specific size and quantity requested by the customer.



Reflektör Kumaş Baskı/Reflective Textile Printing

Bünyemizde, plotter makinesinde baskıya hazır şekilde çizilmiş transfer film reflektörleri; tişört, mont, pantolon gibi hazır kesilmiş kalıplara 100 cm genişliğinde ki makinemizde baskı yapmaktayız.

These reflectors which are ready-cut patterns, print on pre-cut molds of t-shirts, coats, and pants, using our 100 cm-wide textile printing machine.

Satış Sonrası Hizmet/After Sale Support

Müşterilerimize yalnızca ürün değil, aynı zamanda güvenilir ve ömür boyu bir satış sonrası deneyimi sunuyoruz. Herhangi bir sorunuz, probleminiz ya da ihtiyacınız olduğunda, uzman ekibimiz size her zaman destek olacaktır.

We provide our customers life time after-sales experience. Our knowledgeable team is always available to assist you with any questions, issues, or requirements you might have.



Stoklu Ürünler ve Hızlı Teslimat/Stocked and Fast Delivery

Stoklarımızda DM 6101, DM 4101, DM 4102, 1007, DM 1001, DM 1002, DM 1005, DM 1006, PVC Reflektör, Alev Almazlar Reflektör, Dar Dokuma Reflektör stoklu ürünlerimizdir ve gün içinde teslimat yapılmaktadır.

DM 6101, DM 4101, DM 4102, 1007, DM 1001, DM 1002, DM 1005, DM 1006, PVC Reflective, FR Reflective, Reflective Webbing in stock items and it can deliver on the same day.



Reflektör Dar Dokuma Üretimi/ Reflective Webbing Factory

Yenibosna Fabrikamızda, Dar dokuma şerit ve kordonlarda istediğiniz renk, ölçülerde ve adetlerde reflektörlü dar dokuma şerit ve kordon üretimimiz vardır.

Our factory in Yenibosna can produce narrow woven reflective tape and cords in various colors, sizes, and quantities according to your preferences.





D6101

Gümüş Pamuklu Sertifikalı Reflektör Kumaş/ Silver Cotton Reflective

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

İçerik : T/C

Renk : Gümüş

Yansım : > 500 cd/(lx-m²)

Yıkama: 30 Yıkama 60°C (ISO 6330),
5 Kuru Temizleme (ISO 3175)

*Kurumlarda ve ihraçatta onaylıdır.

Backing : T/C

Color : Silver

Reflectivity : > 500 cd/(lx-m²)

Washing: 30 Cycles at 60°C (ISO 6330),
5 Dry Cleaning (ISO 3175)

*Approved by state and export

D1001

Gri Pamuklu Sertifikalı Reflektör Kumaş/ Grey Cotton Reflective

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

İçerik : T/C

Renk : Grey

Yansım : > 400 cd/(lx-m²)

Yıkama: 30 Yıkama 60°C (ISO 6330),
5 Kuru Temizleme (ISO 3175)

*Kurumlarda ve ihraçatta onaylıdır.

Backing : T/C

Color : Grey

Reflectivity : > 400 cd/(lx-m²)

Washing: 30 Cycles at 60°C (ISO 6330),
5 Dry Cleaning (ISO 3175)

*Approved by state and export

D1002

Gri Polyesterli Sertifikalı Reflektör Kumaş/ Grey Polyester Reflective

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

İçerik : %100 Polyester

Renk : Grey

Yansım : > 400 cd/(lx-m²)

Yıkama: 30 Yıkama 60°C (ISO 6330),
5 Kuru Temizleme (ISO 3175)

*Kurumlarda ve ihraçatta onaylıdır.

Backing : %100 Polyester

Color : Grey

Reflectivity : > 400 cd/(lx-m²)

Washing: 30 Cycles at 60°C (ISO 6330),
5 Dry Cleaning (ISO 3175)

*Approved by state and export



D6102

Gümüş Polyester Sertifikalı Reflektör Kumaş/ Silver Polyester Reflective

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

İçerik : %100 Polyester

Renk : Gümüş

Yansım : > 500 cd/(lx-m²)

Yıkama: 30 Yıkama 60°C (ISO 6330),
5 Kuru Temizleme (ISO 3175)

Backing : %100 Polyester

Color : Silver

Reflectivity : > 500 cd/(lx-m²)

Washing: 30 Cycles at 60°C (ISO 6330),
5 Dry Cleaning (ISO 3175)

6103

Yüksek Yıkamalı Gümüş Pamuklu Sertifikalı Reflektör Kumaş /
Highly Washable Silver Cotton Reflective

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

İçerik : T/C

Renk : Silver

Yansım : > 500 cd/(lx-m²)

Yıkama: 50 Yıkama 60°C (ISO 6330),
30 Kuru Temizleme (ISO 3175)

Backing : T/C

Color : Silver

Reflectivity : > 500 cd/(lx-m²)

Washing: 50 Cycles at 60°C (ISO 6330),
30 Dry Cleaning (ISO 3175)

DC1000

Renkli Pamuklu Reflektör Kumaş/ Colored Cotton Reflective

OEKO- TEX 100

İçerik : T/C

Renk : Kırmızı, Siyah, Mavi, Lacivert,
neon Sarı, Neon Turuncu, Yeşil

Yansım : > 10-30 cd/(lx-m²)

Yıkama: 15 Yıkama 60°C (ISO 6330),

Backing : T/C

Color : Red,Black, Blue, Dark blue,
Fluo Yellow, Fluo Orange, Green

Reflectivity : > 10-30 cd/(lx-m²)

Washing: 15 Cycles at 60°C (ISO 6330),

D5501

Tek Taraflı Elastik Reflektör Kumaş/ Single Sided Stretchable Reflective

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

İçerik : Nylon&Spandeks

Renk : Gümüş

Yansım : > 500 cd/(lx-m²)

Yıkama: 30 Yıkama 60°C (ISO 6330),
5 Kuru Temizleme (ISO 3175)

Backing : Nylon&Spandex

Color : Silver

Reflectivity : > 500 cd/(lx-m²)

Washing: 30 Cycles at 60°C (ISO 6330),
5 Dry Cleaning (ISO 3175)

D5502

Çift Taraflı Elastik Reflektör Kumaş/ Double Sided Stretchable Reflective

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

İçerik : Nylon&Spandeks

Renk : Gümüş

Yansım : > 500 cd/(lx-m²)

Yıkama: 30 Yıkama 60°C (ISO 6330),
5 Kuru Temizleme (ISO 3175)

Backing : Nylon&Spandex

Color : Silver

Reflectivity : > 500 cd/(lx-m²)

Washing: 30 Cycles at 60°C (ISO 6330),
5 Dry Cleaning (ISO 3175)

5505

Neon Sarı/Neon Turuncu Elastik Reflektör Kumaş/
Fluo-Yellow/Fluo- Orange Stretchable Reflective

İçerik : Nylon& Spandeks

Renk : Neon Sarı/Neon Turuncu

Yansım : > 250 cd/(lx-m²)

Yıkama: 15 Yıkama 60°C

Backing : Nylon& Spandex

Color : Fluo-Yellow/Fluo-Orange

Reflectivity : > 250 cd/(lx-m²)

Washing: 15 Cycles at 60°C

D1005

Gri Pamuklu Reflektör Kumaş/ Grey Cotton Reflective

OEKO- TEX 100

İçerik : T/C

Renk : Gri

Yansım : > 250 cd/(lx-m²)

Yıkama: 15 Yıkama 60°C (ISO 6330),

Backing : T/C

Color : Grey

Reflectivity : > 250 cd/(lx-m²)

Washing: 15 Cycles at 60°C (ISO 6330),

D1006

Gri Polyester Reflektör Kumaş/ Grey Polyester Reflective

OEKO- TEX 100

İçerik : %100 Polyester

Renk : Gri

Yansım : > 250 cd/(lx-m²)

Yıkama: 15 Yıkama 60°C (ISO 6330),

Backing : %100 Polyester

Color : Grey

Reflectivity : > 250 cd/(lx-m²)

Washing: 15 Cycles at 60°C (ISO 6330),

1007

Pamuklu Gümüş Reflektör Kumaş/ Silver Cotton Reflective

İçerik : T/C

Renk : Gümüş

Yansım : > 400 cd/(lx-m²)

Yıkama: 25 Yıkama 60°C

Backing : T/C

Color : Silver

Reflectivity : > 400 cd/(lx-m²)

Washing: 25 Cycles at 60°C

1100

Pamuklu Gri Reflektör Kumaş/ Grey Cotton Reflective

İçerik : T/C

Renk : Grey

Yansım : > 260 cd/(lx-m²)

Yıkama: 15 Yıkama 60°C (ISO 6330)

Backing : T/C

Color : Grey

Reflectivity : > 260 cd/(lx-m²)

Washing: 15 Cycles at 60°C (ISO 6330)



D6610

**Endüstriyel Yıkamalı Pamuklu Reflektör Kumaş/
Industrial Washing Cotton Reflective**

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

İçerik : T/C	Backing : T/C
Renk : Gümüş	Color : Silver
Yansıma : > 500 cd/(lx-m ²)	Reflectivity : > 500 cd/(lx-m ²)
Yıkama: 50 Yıkama 60°C (ISO 6330), 30 Yıkama 75°C (ISO 15797) 30 Kuru Temizleme (ISO 3175)	Washing: 50 Cycles 60°C (ISO 6330), 30 Cycles at 75°C (ISO 15797) 30 Dry Cleaning (ISO 3175)

D6620

**Yüksek Endüstriyel Yıkamalı Polyester Reflektör Kumaş/
Highly Industrial Washing Polyester Reflective**

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

İçerik : %100 Polyester	Backing : %100 Polyester
Renk : Gümüş	Color : Silver
Yansıma : > 500 cd/(lx-m ²)	Reflectivity : > 500 cd/(lx-m ²)
Yıkama: 100 Yıkama 60°C (ISO 6330), 50 Yıkama 75°C (ISO 15797) 50 Kuru Temizleme (ISO 3175)	Washing: 100 Cycles 60°C (ISO 6330), 50 Cycles at 75°C (ISO 15797) 50 Dry Cleaning (ISO 3175)

D6630

**Yüksek Endüstriyel Yıkamalı Geri Dönüşümlü Polyester Reflektör
Kumaş/ Highly Industrial Washing Recyclable Polyester Reflective**

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

İçerik : Geri Dönüşümlü Polyester	Backing : Recycled Polyester
Renk : Gümüş	Color : Silver
Yansıma : > 500 cd/(lx-m ²)	Reflectivity : > 500 cd/(lx-m ²)
Yıkama: 100 Yıkama 60°C (ISO 6330), 50 Yıkama 75°C (ISO 15797) 50 Kuru Temizleme (ISO 3175)	Washing: 100 Cycles 60°C (ISO 6330), 50 Cycles at 75°C (ISO 15797) 50 Dry Cleaning (ISO 3175)





TG-01

PVC Prizmatik Şerit/ PVC Prismatic Tape

EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Renk : Gümüş, Beyaz, Sarı, Turuncu, Mavi
Yansım : > 500-700 cd/(lx-m²)
Yıkama: 30 Yıkama 60°C (ISO 6330),
Ölçü : 2,5 cm ve 5 cm

Color : Silver, White, Yellow, Orange, Blue
Reflectivity : > 500-700 cd/(lx-m²)
Washing: 30 Cycles 60°C (ISO 6330),
Size : 2,5 cm and 5 cm


TG-02

PVC Prizmatik Kumaş/ PVC Prismatic Fabric

EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Renk : Gümüş
Yansım : > 500-700 cd/(lx-m²)
Yıkama: 30 Yıkama 60°C (ISO 6330),
Ölçü : 100 cm

Color : Silver
Reflectivity : > 500-700 cd/(lx-m²)
Washing: 30 Cycles 60°C (ISO 6330),
Size : 100 cm



*fotoğraf temsildir.

DC2000

Gökkuşağı Reflektör Kumaş/Rainbow Reflective

OEKO- TEX 100

İçerik : % 100 Polyester
Renk : Gökkuşağı renkleri
Yansım : > 260 cd/(lx-m²)

Backing : % 100 Polyester
Color : Rainbow
Reflectivity : > 260 cd/(lx-m²)

DC2550

Gökkuşağı Reflektör Transfer Film/Rainbow Transfer Reflective Film

OEKO- TEX 100

Renk : Gökkuşağı renkleri
Yansım : > 260 cd/(lx-m²)

Color : Rainbow
Reflectivity : > 260 cd/(lx-m²)



3M Reflektör Kumaş



3M 8906

Gümüş Pamuklu Sertifikalı Reflektör Kumaş/ Silver Cotton Reflective

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

İçerik : %65 Polyester, %35 Pamuk
Renk : Gümüş
Yansım : > 500 cd/(lx-m²)
Yıkama : 30 Yıkama 60°C (ISO 6330)

Backing : %65 Polyester, %35 Cotton
Color : Silver
Reflectivity : > 500 cd/(lx-m²)
Washing : 30 Cycles at 60°C (ISO 6330),




3M 8910

Gümüş Pamuklu Sertifikalı Reflektör Kumaş/ Silver Cotton Reflective

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

İçerik : %70 Polyester, %30 Pamuk
Renk : Gümüş
Yansım : > 500 cd/(lx-m²)
Yıkama : 60 Yıkama 60°C (ISO 6330),

Backing : %70 Polyester, %30 Cotton
Color : Silver
Reflectivity : > 500 cd/(lx-m²)
Washing : 60 Cycles at 60°C (ISO 6330),




3M 9910

Endüstriyel Yıkamalı Polyester Reflektör Kumaş/
Industrial Washing Polyester Reflective

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

İçerik : %100 Polyester
Renk : Gümüş
Yansım : > 500 cd/(lx-m²)
Yıkama : 100 Yıkama 60°C (ISO 6330),
30 Yıkama 75°C (ISO 15797)
50 Kuru Temizleme (ISO 3175)

Backing : %100 Polyester
Color : Silver
Reflectivity : > 500 cd/(lx-m²)
Washing : 100 Cycles 60°C (ISO 6330),
30 Cycles at 75°C (ISO 15797)
50 Dry Cleaning (ISO 3175)





D4101

Gümüş Sertifikalı Reflektör Transfer Film/Silver Reflective Transfer Film

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Renk : Gümüş

Yansım : > 500 cd/(lx-m²)

Yıkama: 30 Yıkama 60°C (ISO 6330),
5 Kuru Temizleme (ISO 3175)

***Kurumlarda ve ihraçatta onaylıdır.**

Color : Silver

Reflectivity : > 500 cd/(lx-m²)

Washing: 30 Cycles at 60°C (ISO 6330),
5 Dry Cleaning (ISO 3175)

***Approved by state and export**

D4102

Gri Sertifikalı Reflektör Transfer Film/Grey Reflective Transfer Film

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Renk : Gri

Yansım : > 400 cd/(lx-m²)

Yıkama: 30 Yıkama 60°C (ISO 6330),
5 Kuru Temizleme (ISO 3175)

***Kurumlarda ve ihraçatta onaylıdır.**

Color : Grey

Reflectivity : > 400 cd/(lx-m²)

Washing: 30 Cycles at 60°C (ISO 6330),
5 Dry Cleaning (ISO 3175)

***Approved by state and export**

4102-B

Gri Transfer Reflektör Film/ Grey Reflective Trasfer Film

Renk : Gri

Yansım : > 260 cd/(lx-m²)

Yıkama: 15 Yıkama 60°C

Color : Grey

Reflectivity : > 260 cd/(lx-m²)

Washing: 15 Cycles at 60°C





D4110

**Gümüş Sertifikalı Yüksek Yıkamalı Reflektör Transfer Film/
Silver Reflective Highly Washable Reflective Transfer Film**

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Renk : Gümüş

Color : Silver

Yansım : > 500 cd/(lx-m²)

Reflectivity : > 500 cd/(lx-m²)

Yıkama: 50 Yıkama 60°C (ISO 6330),
30 Kuru Temizleme (ISO 3175)

Washing: 50 Cycles at 60°C (ISO 6330),
30 Dry Cleaning (ISO 3175)

D4120

**Gümüş Sertifikalı Endüstriyel Yıkamalı Reflektör Transfer Film/
Silver Industrial Washing Transfer Film**

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Renk : Gümüş

Color : Silver

Yansım : > 400 cd/(lx-m²)

Reflectivity : > 400 cd/(lx-m²)

Yıkama: 50 Yıkama 60°C (ISO 6330),
30 Yıkama 75°C (ISO 15797)
5 Kuru Temizleme (ISO 3175)

Washing: 50 Cycles 60°C (ISO 6330),
30 Cycles at 75°C (ISO 15797)
5 Dry Cleaning (ISO 3175)

DC3000

Elastik Renkli Reflektör Transfer Film/Elastic Colored Transfer Film

OEKO- TEX 100

Renk : Siyah, Kırmızı, Altın Sarı, Mavi(
İstediğiniz renklerde çalışma yapılır

Color : Black, Red, Gold, Blue(Any color
available)

Yansım : > 10-30 cd/(lx-m²)

Reflectivity : > 10-30 cd/(lx-m²)

Yıkama: 15 Yıkama 60°C (ISO 6330),

Washing: 15 Cycles at 60°C (ISO 6330),

DC4000

Renkli Reflektör Transfer Film/Colored Transfer Film

OEKO- TEX 100

Renk : Siyah, Kırmızı, Altın Sarı, Mavi(
İstediğiniz renklerde çalışma yapılır

Color : Black, Red, Gold, Blue(Any color
available)

Yansım : > 10-30 cd/(lx-m²)

Reflectivity : > 10-30 cd/(lx-m²)

Yıkama: 15 Yıkama 60°C (ISO 6330),

Washing: 15 Cycles at 60°C (ISO 6330),

D4300

**Gümüş Yatay Çizgili Sertifikalı Reflektör Transfer Film/
Segmented Silver Reflective Transfer Film**

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Renk : Gümüş

Yansıma : > 500 cd/(lx-m²)

Yıkama: 30 Yıkama 60°C (ISO 6330),
5 Kuru Temizleme (ISO 3175)

Ölçü : İsteddiğiniz ölçülerde mevcuttur

Color : Silver

Reflectivity : > 500 cd/(lx-m²)

Washing: 30 Cycles at 60°C (ISO 6330),
5 Dry Cleaning (ISO 3175)

Size : Any size available

D4310

**Gümüş Yatay Çizgili Sertifikalı Endüstriyel Yıkamalı Reflektör
Transfer Film/Segmented Silver Industrial Washing Transfer Film**

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Renk : Gümüş

Yansıma : > 400 cd/(lx-m²)

Yıkama: 50 Yıkama 60°C (ISO 6330),
30 Yıkama 75°C (ISO 15797)
30 Kuru Temizleme (ISO 3175)

Ölçü : 5 cm

Color : Silver

Reflectivity : > 400 cd/(lx-m²)

Washing: 50 Cycles 60°C (ISO 6330),
30 Cycles at 75°C (ISO 15797)
30 Dry Cleaning (ISO 3175)

Size : 5 cm

D4100

**Gümüş Desenli Sertifikalı Reflektör Transfer Film/
Pattern Silver Reflective Transfer Film**

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Renk : Gümüş

Yansıma : > 500 cd/(lx-m²)

Yıkama: 30 Yıkama 60°C (ISO 6330),
5 Kuru Temizleme (ISO 3175)

Ölçü : İsteddiğiniz ölçülerde mevcuttur.

Desen : Balıksırtı, Ok, Çavuş deseni,
Noktalama vb.

***İstedğiniz deseni Corel'de
çalışmaktayız.**

Color : Silver

Reflectivity : > 500 cd/(lx-m²)

Washing: 30 Cycles at 60°C (ISO 6330),
5 Dry Cleaning (ISO 3175)

Size : Any size available

Pattern : Herringbone, Arrow, Sergeant
etc.

***Any design is available and work on
Corel.**





Alev Almaz Reflektör Kumaş



D1901

Aramid Sertifikalı Alev Almaz Reflektör Kumaş/ Aramid FR Reflective

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, EN469, EN11611, EN11612, NFPA2112

İçerik : Aramid

Renk : Gümüş

Yansım : > 500 cd/(lx-m²)

Yıkama: 50 Yıkama 60°C (ISO 6330),
30 Yıkama 75°C (ISO 15797)
30 Kuru Temizleme (ISO 3175)

Backing : Aramid

Color : Silver

Reflectivity : > 500 cd/(lx-m²)

Washing: 50 Cycles 60°C (ISO 6330),
30 Cycles at 75°C (ISO 15797)
30 Dry Cleaning (ISO 3175)

D1903

FR Pamuklu Sertifikalı Alev Almaz Reflektör Kumaş/
FR Cotton Reflective

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, EN469, EN11611, EN11612, NFPA2112

İçerik : %100 FR pamuk

Renk : Gümüş

Yansım : > 500 cd/(lx-m²)

Yıkama: 50 Yıkama 60°C (ISO 6330),
30 Yıkama 75°C (ISO 15797)
30 Kuru Temizleme (ISO 3175)

Backing : %100 FR Cotton

Color : Silver

Reflectivity : > 500 cd/(lx-m²)

Washing: 50 Cycles 60°C (ISO 6330),
30 Cycles at 75°C (ISO 15797)
30 Dry Cleaning (ISO 3175)

D1991

Neon Sarı/Gümüş Alev Almaz Reflektör Kumaş/
Fluo Yellow/Silver FR Reflective

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, EN469, EN11611, EN11612, NFPA2112

İçerik : %100 FR pamuk

Renk : Neon Sarı/ Gümüş/Neon Sarı

Ölçü : 5 cm ve 7.5 cm

Yıkama: 50 Yıkama 60°C (ISO 6330),
30 Yıkama 75°C (ISO 15797)
30 Kuru Temizleme (ISO 3175)

Backing : %100 FR Cotton

Color : Fluo-Yellow/Silver/Fluo-Yellow

Size : 5 cm and 7.5 cm

Washing: 50 Cycles 60°C (ISO 6330),
30 Cycles at 75°C (ISO 15797)
30 Dry Cleaning (ISO 3175)

D1992

**Neon Turuncu/Gümüş Alev Almaz Reflektör Kumaş/
Fluo Orange/Silver FR Reflective**

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, EN469, EN11611, EN11612, NFPA2112

İçerik : %100 FR pamuk

Renk : Neon Turuncu/ Gümüş

Ölçü : 5 cm ve 7.5 cm

Yıkama: 50 Yıkama 60°C (ISO 6330),
30 Yıkama 75°C (ISO 15797)
30 Kuru Temizleme (ISO 3175)

Backing : %100 FR Cotton

Color : Fluo-Orange/Silver/Fluo-Orange

Size : 5 cm and 7.5 cm

Washing: 50 Cycles 60°C (ISO 6330),
30 Cycles at 75°C (ISO 15797)
30 Dry Cleaning (ISO 3175)

D1995

**Neon Sarı/Gümüş Alev Almaz Sertifikalı Yatay Çizgili Reflektör
Transfer Film// Fluo Yellow/Silver FR Transfer Reflective Film**

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, EN469, EN11611, EN11612, NFPA2112

Renk : Neon Sarı/ Gümüş/Neon Sarı

Ölçü : 5 cm ve 7.5 cm

Yıkama: 50 Yıkama 60°C (ISO 6330),
5 Kuru Temizleme (ISO 3175)

Color : Fluo-Yellow/Silver/Fluo-Yellow

Size : 5 cm and 7.5 cm

Washing: 50 Cycles 60°C (ISO 6330),
5 Dry Cleaning (ISO 3175)

D4701

Sertifikalı Alev Almaz Reflektör Kumaş/ FR Transfer Reflective Film

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, EN469

Renk : Gümüş

Yansıma : > 500 cd/(lx-m²)

Yıkama: 30 Yıkama 60°C (ISO 6330),
30 Kuru Temizleme (ISO 3175)

Color : Silver

Reflectivity : > 500 cd/(lx-m²)

Washing: 30 Cycles 60°C (ISO 6330),
30 Dry Cleaning (ISO 3175)

3M 8932

3M Pamuklu Alev Almaz Reflektör Kumaş/ 3M FR Cotton Reflective

EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, EN469, EN11611, EN11612, ISO 14116

İçerik : %100 FR pamuk

Renk : Gümüş

Yansıma : > 500 cd/(lx-m²)

Yıkama: 50 Yıkama 60°C (ISO 6330),
15 Kuru Temizleme (ISO 3175)

Backing : %100 FR Cotton

Color : Silver

Reflectivity : > 500 cd/(lx-m²)

Washing: 50 Cycles 60°C (ISO 6330),
15 Dry Cleaning (ISO 3175)

3M 9687

**3M Neon Sarı/Gümüş Alev Almaz Reflektör Kumaş/
3M Fluo Yellow/Silver FR Reflective**

EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, EN469, EN11611, EN11612, ISO 14116

İçerik : Aramid

Renk : Neon Sarı/ Gümüş/Neon Sarı

Ölçü : 5 cm ve 7.5 cm

Yıkama: 50 Yıkama 60°C (ISO 6330),
30 Kuru Temizleme (ISO 3175)

Backing : Aramid

Color : Fluo-Yellow/Silver/Fluo-Yellow

Size : 5 cm and 7.5 cm

Washing: 50 Cycles 60°C (ISO 6330),
30 Dry Cleaning (ISO 3175)

3M 5637

**Neon Sarı/Gümüş Alev Almaz Reflektör Kumaş/
Fluo Yellow/Silver FR Reflective**

EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, EN469, EN11611, EN11612, ISO 14116, EN 15614

Renk : Neon Sarı/ Gümüş/Neon Sarı


Ölçü : 5 cm ve 7.5 cm

Yıkama: 30 Yıkama 60°C (ISO 6330),

Color : Fluo-Yellow/Silver/Fluo-Yellow

Size : 5 cm and 7.5 cm

Washing: 30 Cycles 60°C (ISO 6330),





Dar Dokuma Reflektör Şerit



TG-03

5+2 Reflektörlü Dar Dokuma/ 5+2 Reflective Webbing

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Ölçü: 5 cm dar dokuma şeridin üstüne 4101 veya 4102 2 cm reflektör film

Reflektör Renk : Gümüş veya Gri

Şerit Rengi: Neon Sarı/Neon Turuncu.

Minimum 1000 mt istediğiniz renkte üretim yapılmaktadır

Şerit İçeriği: %100 polyester

Yansımaya : > 330-500 cd/(lx-m²)

Size: 2 cm 4101 or 4102 reflective film on top of 5 cm ribbon

Reflective Color: Silver or Grey

Ribbon Color: Fluo-Orange/Fluo-Yellow.

Any color available at minimum 1000 mt

Ribbon: %100 polyester

Reflectivity : > 330-500 cd/(lx-m²)

TG-05

4+2 Reflektörlü Dar Dokuma/ 4+2 Reflective Webbing

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Ölçü: 4 cm dar dokuma şeridin üstüne 4101 veya 4102 2 cm reflektör film

Reflektör Renk : Gümüş veya Gri

Şerit Rengi: Neon Sarı/Neon Turuncu.

Minimum 1000 mt istediğiniz renkte üretim yapılmaktadır

Şerit İçeriği: %100 polyester

Yansımaya : > 330-500 cd/(lx-m²)

Size: 2 cm 4101 or 4102 reflective film on top of 5 cm ribbon

Reflective Color: Silver or Grey

Ribbon Color: Fluo-Orange/Fluo-Yellow.

Any color available at minimum 1000 mt

Ribbon: %100 polyester

Reflectivity : > 330-500 cd/(lx-m²)

TG-07

4+2+1+1 Reflektörlü Dar Dokuma/ 4+2+1+1 Reflective Webbing

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Ölçü: 4 cm dar dokuma şeridin üstüne 4101 veya 4102 2+1 cm+1 cm reflektör

Reflektör Renk : Gümüş veya Gri

Şerit Rengi: Neon Sarı/Neon Turuncu.

Minimum 1000 mt istediğiniz renkte üretim yapılmaktadır

Şerit İçeriği: %100 polyester

Yansımaya : > 330-500 cd/(lx-m²)

Size: 2cm+1 cm+1 cm 4101 or 4102 reflective film on top of 5 cm ribbon

Reflective Color: Silver or Grey

Ribbon Color: Fluo-Orange/Fluo-Yellow.

Any color available at minimum 1000 mt

Ribbon: %100 polyester

Reflectivity : > 330-500 cd/(lx-m²)

TG-09

4+1+1 Reflektörlü Dar Dokuma/ 4+1+1 Reflective Webbing

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Ölçü: 4 cm dar dokuma şeridin üstüne

4101 veya 4102 1+1 cm reflektör film

Reflektör Renk : Gümüş veya Gri

Şerit Rengi: Neon Sarı/Neon Turuncu.

Minimum 1000 mt istediğiniz renkte üretim yapılmaktadır

Şerit İçeriği: %100 polyester

Yansıma : > 330-500 cd/(lx-m²)

Size: 1+1 cm 4101 or 4102 reflective film on top of 4 cm ribbon

Reflective Color: Silver or Grey

Ribbon Color: Fluo-Orange/Fluo-Yellow.

Any color available at minimum 1000 m

Ribbon: %100 polyester

Reflectivity : > 330-500 cd/(lx-m²)

TG-11

5+2 Dikişli Reflektörlü Dar Dokuma/ 5+2 Sewing Reflective Webbing

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Ölçü: 5 cm dar dokuma şeridin üstüne

2 cm dikişli reflektör kumaş

Reflektör Renk : Gümüş veya Gri

Şerit Rengi: Neon Sarı/Neon Turuncu.

Minimum 1000 mt istediğiniz renkte üretim yapılmaktadır

Şerit İçeriği: %100 polyester

Yansıma : > 330-500 cd/(lx-m²)

Size: 2 cm sewing reflective tape on top of 5 cm ribbon

Reflective Color: Silver or Grey

Ribbon Color: Fluo-Orange/Fluo-Yellow.

Any color available at minimum 1000 m

Ribbon: %100 polyester

Reflectivity : > 330-500 cd/(lx-m²)

TG-13

4+2 Dikişli Reflektörlü Dar Dokuma/ 4+2 Sewing Reflective Webbing

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Ölçü: 4 cm dar dokuma şeridin üstüne

2 cm dikişli reflektör kumaş

Reflektör Renk : Gümüş veya Gri

Şerit Rengi: Neon Sarı/Neon Turuncu.

Minimum 1000 mt istediğiniz renkte üretim yapılmaktadır

Şerit İçeriği: %100 polyester

Yansıma : > 330-500 cd/(lx-m²)

Size: 2 cm sewing reflective tape on top of 4 cm ribbon

Reflective Color: Silver or Grey

Ribbon Color: Fluo-Orange/Fluo-Yellow.

Any color available at minimum 1000 m

Ribbon: %100 polyester

Reflectivity : > 330-500 cd/(lx-m²)



B-6101

B-1001

B-1100

B-1005

B-1000

B-8912

TG-15

3+1 Reflektörlü Dar Dokuma/ 3+1 Reflective Webbing

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Ölçü: 3 cm dar dokuma şeridin üstüne

4101 veya 4102 1 cm reflektör film

Reflektör Renk : Gümüş veya Gri

Şerit Rengi: Neon Sarı/Neon Turuncu.

Minimum 1000 mt istediğiniz renkte

üretim yapılmaktadır

Şerit İçeriği: %100 polyester

Yansıma : > 330-500 cd/(lx-m²)

Size: 1 cm 4101 or 4102 reflective film

on top of 3 cm ribbon

Reflective Color: Silver or Grey

Ribbon Color: Fluo-Orange/Fluo-Yellow.

Any color available at minimum 1000 m

Ribbon: %100 polyester

Reflectivity : > 330-500 cd/(lx-m²)

TG-19

2+1 Reflektörlü Dar Dokuma/ 2+1 Reflective Webbing

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Ölçü: 2 cm dar dokuma şeridin üstüne

4101 veya 4102 1 cm reflektör film

Reflektör Renk : Gümüş veya Gri

Şerit Rengi: Neon Sarı/Neon Turuncu.

Minimum 1000 mt istediğiniz renkte

üretim yapılmaktadır

Şerit İçeriği: %100 polyester

Yansıma : > 330-500 cd/(lx-m²)

Size: 1 cm 4101 or 4102 reflective film

on top of 2 cm ribbon

Reflective Color: Silver or Grey

Ribbon Color: Fluo-Orange/Fluo-Yellow.

Any color available at minimum 1000 mt

Ribbon: %100 polyester

Reflectivity : > 330-500 cd/(lx-m²)

TG-17

2,5+1 Reflektörlü Dar Dokuma/ 3+1 Reflective Webbing

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Ölçü: 2,5 cm dar dokuma şeridin üstüne

4101 veya 4102 1 cm reflektör film

Reflektör Renk : Gümüş veya Gri

Şerit Rengi: Neon Sarı/Neon Turuncu.

Minimum 1000 mt istediğiniz renkte

üretim yapılmaktadır

Şerit İçeriği: %100 polyester

Yansıma : > 330-500 cd/(lx-m²)

Size: 1 cm 4101 or 4102 reflective film

on top of 2,5 cm ribbon

Reflective Color: Silver or Grey

Ribbon Color: Fluo-Orange/Fluo-Yellow.

Any color available at minimum 1000 m

Ribbon: %100 polyester

Reflectivity : > 330-500 cd/(lx-m²)

TG-21

1+0,5 Reflektörlü Dar Dokuma/ 1+0,5 Reflective Webbing

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Ölçü: 1 cm dar dokuma şeridin üstüne

4101 veya 4102 0,5 cm reflektör film

Reflektör Renk : Gümüş veya Gri

Şerit Rengi: Neon Sarı/Neon Turuncu.

Minimum 1000 mt istediğiniz renkte

üretim yapılmaktadır

Şerit İçeriği: %100 polyester

Yansıma : > 330-500 cd/(lx-m²)

Size: 0,5 cm 4101 or 4102 reflective film

on top of 1 cm ribbon

Reflective Color: Silver or Grey

Ribbon Color: Fluo-Orange/Fluo-Yellow.

Any color available at minimum 1000 mt

Ribbon: %100 polyester

Reflectivity : > 330-500 cd/(lx-m²)

Solas Bant



DM1101A

Solas Reflektör Arkası Yapışkanlı Bant/ Adhesive SOLAS Tape

CCS, EC, IMO, USCG

İçerik : PU

Renk : Gümüş

Yansım : > 175 cd/(lx-m²)

Kullanım Alanları: Can yeleği, cankurtaran simidi vb

Dayanıklık Süresi: 5 yıl

Ölçü: 5 cm

Ürün Çeşidi : Arkası Yapışkanlı PU

Backing : PU

Color: Silver

Reflectivity : > 175 cd/(lx-m²)

Application: Life Vest, Life Jacket, lifebuoy ext.

Durability: 5 years

Size: 5 cm

Type : Adhesive

DM1101B

Dikişli Solas Reflektör / SEW-on Solas Tape

CCS, EC, IMO, USCG

İçerik : Dikişli

Renk : Gümüş

Yansım : > 175 cd/(lx-m²)

Kullanım Alanları: Can yeleği, cankurtaran simidi vb

Dayanıklık Süresi: 5 yıl

Ölçü: 5 cm

Ürün Çeşidi : Dikişli

Backing : Sew-on

Color: Silver

Reflectivity : > 175 cd/(lx-m²)

Application: Life Vest, Life Jacket, lifebuoy ext.

Durability: 5 years

Size: 5 cm

Type : Sew-on

Fotolüminesans



*fotoğraf temsildir.

D9001

Fotolüminesans Kumaş/ Photoluminescent Fabric

DIN67510 B GRADE

İçerik : T/C

Renk : Sarı-Yeşil

Yansım : > 500 cd/(lx-m²)

Yıkama: 30 Yıkama 60°C (ISO 6330),

Backing : T/C

Color : Yellow-Green

Reflectivity : > 500 cd/(lx-m²)

Washing: 30 Cycles at 60°C (ISO 6330),

D9002

Fotolüminesans Transfer Film/ Photoluminescent Transfer Film

DIN67510 B GRADE

İçerik : Transfer Film

Renk : Sarı-Yeşil

Yansım : > 500 cd/(lx-m²)

Yıkama: 30 Yıkama 60°C (ISO 6330),

Backing : Transfer Film

Color : Yellow-Green

Reflectivity : > 500 cd/(lx-m²)

Washing: 30 Cycles at 60°C (ISO 6330),

Reflektif İp ve Nakış İpliği

Reflektör ip ve nakış ipliği, genellikle tekstil ve giyim endüstrisinde kullanılan özel iplik türleridir, kordonlarda, şeritlerde, ayakkabı gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Reflective thread and yarn are specialized types of yarn commonly used in the textile and clothing industry. They are utilized in cords, ribbons, shoes, and many other areas.



Reflektörlü Güvenlik Yeleği Kemer

Elastik Şeridin Üstüne Gümüş/Gri Reflektör Transfer Filmlü Güvenlik Kemer/
Safety Belt with Silver/Grey Reflective Transfer Film on Elastic Strip

OEKO- TEX 100, EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, CSA Z96, AS/NZS 1906. 4

Ölçü: Tokalarıyla en geniş hali 106 cm, Çocuklara özel olan kemerde en geniş 80 cm
Reflektör Renk : Gümüş veya Gri
Şerit Rengi: Neon Sarı, Neon Turuncu, Pembe, Siyah
Şerit İçeriği: %100 polyester
Yansıma : > 500 cd/(lx-m²)

Size: 106 cm for widest version with buckles. 80 cm for child size.
Reflective Color : Silver or Grey
Strip Color: Fluo-Yellow, Flu-Orange, Pink, Black
Şerit İçeriği: %100 polyester
Yansıma : > 500 cd/(lx-m²)



Sıkça Sorulan Sorular

Hangi ürünleriniz kurumlarda (polis, jandarma, 112 acil vb) onaylıdır?Ürünleriniz ihraçata uygun mudur?

DM 6101, DM 1001, DM 1002, DM 4101, DM 4102 kurumlarda onaylı ürünlerimizdir.Ürünlerimiz çoğu ihraçata uygundur

Which products are approved by institutions (police, paramedics, etc.)? Are your products suitable for export?

DM 6101, DM 4101, DM 4102 are our products approved by institutions. Most of our products are suitable for export.

Hangi ürünleriniz stoklarınızda mevcuttur?

Stoklarımızda **DM 6101, DM 4101, DM 4102, DM 1007, DM 1001, DM 1002, DM 1005, DM 1006, 1 cm, 2.5 cm, 3 cm 5 cm dar dokuma oranj/gümüş/oranj, sarı/gümüş/sarı** stoklu ürünlerimizdir. Dar dokuma reflektör ürünlerimizde yüksek metrajda iki hafta termin süremiz vardır. İhtiyaçınız durumunda stoklarımızdan ürünleri temin edebilirsiniz.

Which of our products are available in stock?

DM 6101, DM 4101, DM 4102, DM 1007, DM 1001, DM 1002, DM 1005, DM 1006, 1 cm, 2.5 cm, 3 cm 5 cm narrow woven orange/ silver, and yellow/ silver are our stocked products. We have a two-week deadline for high volumes of reflective webbing. If you need any of our products, you can obtain from our stocks.

Türkiyede piyasada satılan reflektör kumaşlarda 1001, 1002,6101,4101,4102 ürünler yetkili satıcısı siz misiniz?

Evet, D1001, D6101, D1002, D4101,D4102 kodlu reflektör kumaş ve reflektör film ürünleri sadece DM şirketinin lisans sahibi olduğu kodlardır. Türkiye’de D1001, D6101, D1002, D4101,D4102 kodlarıyla DM’in Reflektör Kumaşları ve Reflektif Transfer Filmlerinin yetkili satıcı sadece T&G tekstildir.

Are you the only seller of reflective fabrics with codes 1001, 1002, 6101, 4101, 4102 in the Turkish market?

Yes, products with the codes D1001, D6101, D1002, D4101, D4102 are exclusive to DM Company and can only be sold by T&G Textile as an authorized distributor of DM's Reflective Fabrics and Reflective Transfer Films in Turkey.

Ürünlerinizin sertifikası var mıdır? Varsa nelerdir?

Çoğu ürünümüz, SATRA TECHNOLOGY, SGS ve BTTG laboratuvarlarında test edilerek sertifikalandırılmaktadır. Bu sertifikalar arasında; **EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, OEKO-TEX 100, ISO6330, ISO3175, EN469, EN11612, UL NFPA 2112** yer almaktadır.

Does your product have a certification? If so, what are they?

Most of our products are tested and certified in SATRA TECHNOLOGY, SGS and BTTG laboratories. Among these certificates; **EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107, OEKO-TEX 100, ISO6330, ISO3175, EN469, EN11612, UL NFPA 2112.**

Reflektör ürünlerin kullanım alanları nedir?

Yüksek görünürlüklü iş kıyafetleri, güvenlik yelekleri ve kayışları, iş elbiseleri, montlar, yağmurluklar, iş kıyafetleri, spor giyim, sırt çantaları, eldivenler, ayakkabılar ve şapkalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

What are the areas of application for reflective products?

High visibility work clothes, safety vests and belts, work clothes, coats, raincoats, sportswear, backpacks, gloves, shoes and hats have a wide range of uses.

Yansıma dereceleri nelerdir? EN 20471 ve ANSI/ISEA 107 standartı nedir?

Reflektör kumaşların yansıma derecelerini, cd/(lx.m2) ile gösterilmektedir. Karanlıkta yansıyan ışıktaki en düşük performansı göstericek olan değer; 330 cd/(lx.m2)’ten başlamaktadır. Karanlıkta yansıyan ışıktaki en yüksek performansı göstericek olan değer ise 500 cd/(lx.m2) ve üst derecelerdir. Yüksek görülebilirlik garantisini veren Avrupa standardı EN ISO 20471’dür. ANSI/ISEA 107 ise yüksek görünürlüklü güvenlik kıyafetleri ve aksesuarları için Amerikan ulusal standarttır.

What are the reflection levels? What are the EN 20471 and ANSI/ISEA 107 standards?

The reflection degrees of reflective fabrics are indicated by cd/(lx.m2). The lowest performance is seen in values starting from 330 cd/(lx.m2) for reflected light in darkness. The highest performance is exhibited at values of 500 cd/(lx.m2) and above for reflected light in darkness. The European standard EN ISO 20471 guarantees high visibility. ANSI/ISEA 107 is the American national standard for high-visibility safety clothing and accessories.

