



TEKSTİL PAZARLAMA
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

3M Scotchlite™
Reflective Material





3M Scotchlite™
Reflective Material



HAKKIMIZDA

TG Tekstil, 2002 yılında bağılı olduğu Öztan Tekstil Grubu bünyesinde yürütülen reflektif kumaş pazarlamasını daha profesyonel yapabilmek için kurulmuştur. Türkiye’de reflektör ithalatını yapan ilk şirketlerden bir tanesidir.

İstanbul Yeni Bosna’da merkez ofis, Merter’de ve İzmir’de şubesi olan grubun deneyimlerin birikimi ve tekstil sektöründeki Türkiye’nin artan potansiyeli, 3M Scotchlite Reflektif Malzemeler Türkiye Bayiliği ve DM Reflective Material distribütörlüğünü yapmaktadır, dar dokuma üretimini kendi bünyesinde ve tekstil aksesuarlarını temin etmektedir.

Reflektif ürünler konusunda eğitimli uzman olan kadrosuyla hizmet vermektedir. Birçok kalite reflektör kumaş kalitesine sahip TG tekstil, istediğiniz kalitede Reflektör kumaş ve transfer filmler bulunmaktadır.

Portföyünde bulunan ürünlerin Oeko-Tex100, EN 20471, NFPA gibi birçok sertifikası bulunmaktadır.

Kamu, özel sektör gibi alanların, %80’nin reflektör kumaş ve transfer film temin eden TG tekstil, eğitimli uzman kadrosuyla ve yenilikçi yapısıyla, müşteri memnuniyetine hep öncelik vermektedir. Portföyünde bulunan ürünleri stoklarında bulundurmasıyla, ürünleri stoklarından, hızlı bir şekilde teslim edebilmektedir.



Reflektör Kumaş

Kullanım alanları: Yüksek görünürlüklü güvenlik kıyafetleri, endüstriyel koruma giysileri, iş kıyafetleri vb.

3M 8906

Gümüş Reflektör Kumaş

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

İçerik: %70 polyester %30 pamuk

Yansım: >500 CD/(lx.m²)

Renk:Gümüş


Ev Yıkaması: 60 C'de 30 yıkama

Backing: %70 polyester %30 cotton

Retro Reflective Coefficient: >500 CD/(lx.m²)

Color: Silver

Home Cycles: 25 Cycles at 60



3M 8912

Gümüş Reflektör Kumaş

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

İçerik: %65 polyester %35 cotton

Yansım: >500 CD/(lx.m²)

Renk:Gümüş


Ev Yıkaması: 60 C'de 60 yıkama

Backing: %65 polyester %35 cotton

Retro Reflective Coefficient: >500 CD/(lx.m²)

Color: Silver

Home Cycles: 60 Cycles at 60



3M 9910

Gümüş Reflektör Kumaş

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

İçerik: %100 polyester

Yansım: >500 CD/(lx.m²)

Renk:Gümüş

Ev Yıkaması: 60 C'de 30 yıkama

Kuru Temizleme: 50 yıkama

Endüstriyel Yıkama: 75 C'de 30 yıkama

Backing: %100 polyester

Retro Reflective Coefficient: >500 CD/(lx.m²)

Color: Silver

Home Cycles: 25 Cycles at 60

Dry Cleaning: 50 Cycles

Industrial Washing: 75 C'de 30 yıkama





D6101

Gümüş Reflektör Kumaş/Silver Reflective Fabric

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

İçerik: T/C

Yansım: >450 CD/(lx.m²)

Renk: Gümüş

Ev Yıkaması: 60 C'de 30 yıkama (ISO6330 2A)

Kuru Temizleme: 5 yıkama (ISO3175)

Resmî ve özel kurumlarda kullanılabilir.

Backing: T/C

Retro Reflective Coefficient: >450 CD/(lx.m²)

Color: Silver

Home Cycles: 30 Cycles at 60 (ISO6330 2A)

Dry Cleaning: 5 Cycles (ISO3175)

It can be used in public and private institutions.



D6110

Gümüş Reflektör Kumaş/Silver Reflective Fabric

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

İçerik: T/C

Yansım: >500 CD/(lx.m²)

Renk: Gümüş

Ev Yıkaması: 60 C'de 50 yıkama (ISO6330 2A)

Kuru Temizleme: 25 yıkama (ISO3175)

Backing: T/C

Retro Reflective Coefficient: >500 CD/(lx.m²)

Color: Silver

Home Cycles: 50 Cycles at 60 C (ISO6330 2A)

Dry Cleaning: 25 Cycles (ISO3175)



D1001

Gri Reflektör Kumaş/Gray Reflective Fabric

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

İçerik: T/C

Yansım: >400 CD/(lx.m²)

Renk: Gri

Ev Yıkaması: 60 C'de 30 yıkama(ISO6330 2A)

Kuru Temizleme: 5 yıkama(ISO3175)

Resmi ve özel kurumlarda kullanılabilir.

Backing: T/C

Retro Reflective Coefficient: >400 CD/(lx.m²)

Color: Gray

Home Cycles: 30 Cycles at 60(ISO6330 2A)

Dry Cleaning: 5 Cycles(ISO3175)

It can be used in public and private institutions.



D1002

Gri Reflektör Kumaş/Gray Reflective Fabric

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

İçerik: %100 polyester

Yansım: >400 CD/(lx.m²)

Renk: Gri

Ev Yıkaması: 60 C'de 30 yıkama(ISO6330 2A)

Kuru Temizleme: 5 yıkama(ISO3175)

Resmi ve özel kurumlarda kullanılabilir.

Backing: %100 polyester

Retro Reflective Coefficient: >400 CD/(lx.m²)

Color: Gray

Home Cycles: 30 Cycles at 60(ISO6330 2A)

Dry Cleaning: 5 Cycles(ISO3175)

It can be used in public and private institutions.



D1004

Gri Reflektör Kumaş/Gray Reflective Fabric

İçerik: %100 polyester

Yansım: >10-30 CD/(lx.m²)

Renk:Gri

Backing: %100 polyester

Retro Reflective Coefficient: >10-30 CD/(lx.m²)

Color: Gray



D1005

Gri Reflektör Kumaş/Gray Reflective Fabric

İçerik: T/C

Yansım: >250-300 CD/(lx.m²)

Renk:Gri

Backing: T/C

Retro Reflective Coefficient: >250-300 CD/(lx.m²)

Color: Gray



D1006

Gri Reflektör Kumaş/Gray Reflective Fabric

OEKO- TEX 100

İçerik: %100 polyester

Yansım: >200-250 CD/(lx.m²)

Renk:Gri

Backing: %100 polyester

Retro Reflective Coefficient: >200-250 CD/(lx.m²)

Color: Gray



D1007

Gri Reflektör Kumaş/Gray Reflective Fabric

İçerik: T/C

Yansım: >250-300 CD/(lx.m²)

Renk:Gümüş

Backing: T/C

Retro Reflective Coefficient: >250-300 CD/(lx.m²)

Color: Silver



D6620

Endüstriyel Yıkamalı Reflektör Kumaş/Industrial Washing Reflective Fabric

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

İçerik: T/C

Yansıma: >450 CD/(lx.m²)

Renk:Gümüş

Ev Yıkaması: 60 C'de 25 yıkama(ISO6330 2A)

Kuru Temizleme: 25 yıkama (ISO3175)

Endüstriyel Yıkama: 75 C'de 25 yıkama (ISO15797)

Backing: T/C

Retro Reflective Coefficient: >450 CD/(lx.m²)

Color: Silver

Home Cycles: 25 Cycles at 60(ISO6330 2A)

Dry Cleaning: 25 Cycles (ISO3175)

Industrial Washing: 75 C at 25 Cycles (ISO15797)



M-16

Damalı Reflektör Kumaş/ Checkered Reflective Fabric

6101 Reflektör kumaş üzerine basılır.

6101 Reflector is printed on the fabric.



M-17

Baskılı Reflektör Kumaş/Printed Reflective Fabric

6101 Reflektör kumaş üzerine basılır.

6101 Reflector is printed on the fabric.

Biyeler

B-01

DM 1001

B-02


DM 1005

B-03

DM 6101

B-04

3M 8906



TG01

Tek Taraflı Elastik Reflektör Kumaş/
Single Sided Elastic Reflector Fabric

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

İçerik: Polyester&Spandex

Yansım: >380 CD/(lx.m²)

Renk: Gümüş

Ev Yıkaması: 60 C'de 30 yıkama(ISO6330 2A)

Kuru Temizleme: 5 yıkama(ISO3175)

Backing: Polyester&Spandex

Retro Reflective Coefficient: >380 CD/(lx.m²)

Color: Silver

Home Cycles: 30 Cycles at 60(ISO6330 2A)

Dry Cleaning: 5 Cycles(ISO3175)

TG02

Tek Taraflı Elastik Reflektör Kumaş/
Double Sided Elastic Reflector Fabric

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

İçerik: Polyester&Spandex

Yansım: >380 CD/(lx.m²)

Renk: Gümüş

Ev Yıkaması: 60 C'de 30 yıkama(ISO6330 2A)

Kuru Temizleme: 5 yıkama(ISO3175)

Backing: Polyester&Spandex

Retro Reflective Coefficient: >380 CD/(lx.m²)

Color: Silver

Home Cycles: 30 Cycles at 60(ISO6330 2A)

Dry Cleaning: 5 Cycles(ISO3175)

DC4000

Renkli Transfer Film/Colored Reflective Film

Yansım: >50-75 CD/(lx.m²)

Renk: Stoklarımızda kırmızı, mavi, turuncu, neon sarı, siyah, beyaz, altın rengi bulunmaktadır. İstenilen renkte çalışma yapılabilir.

Retro Reflective Coefficient: >50-75 CD/(lx.m²)

Color: Red, blue, orange, neon yellow, black, white, gold color in stock. Any color customizable.



DC1000

Renkli Reflektör Kumaş/Colored Reflective Fabric

İçerik: T/C ve %100 polyester seçenekleri vardır.

Yansım: >50-75 CD/(lx.m²)

Renk: Stoklarımızda kırmızı, mavi, turuncu, neon sarı, siyah, beyaz, altın rengi bulunmaktadır. İstenilen renkte çalışma yapılabilir.

Backing: T/C ve %100 polyester seçenekleri vardır.

Retro Reflective Coefficient: >50-75 CD/(lx.m²)

Color: Red, blue, orange, neon yellow, black, white, gold color in stock. Any color customizable.





PVC Prizmatik

DM-01

OEKO-TEX 100, EN20471, ANSI 107


İçerik:PVC

Yansım: > 700 CD (lx.m2)

Yıkama: 60°C'de 25 yıkama (ISO6330 2A)

Boyut: 2.5 ve 5 cm mevcuttur

Renk: Mavi, Kırmızı, Gümüş, Turuncu, Sarı



Backing: PVC

DM-02

Retro Reflective Coefficient: > 700 CD (lx.m2)

Home Cycles: 25 cycles at 60°C (ISO6330 2A)

Size: 2.5 cm and 5 cm available

Color: Blue, Red, Silver, Orange, Yellow



DM-03



3M Scotchlite™
Reflective Material

DM
REFLECTIVE MATERIAL

Reflektör Transfer Film Serisi

Kullanım alanları: Polyester, dokuma, pamuk kumaşlara
ısıyla transfer için idealdir.

SATRA
TECHNOLOGY



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



D4101

Transfer Reflektör Film/ Reflective Heat Transfer

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

Yansım: >450 CD/(lx.m²)

Renk:Gümüş

Ev Yıkaması: 60 C'de 25 yıkama(ISO6330 2A)

Kuru Temizleme: 5 yıkama (ISO3175)

Retro Reflective Coefficient: >450 CD/(lx.m²)

Color: Silver

Home Cycles: 25 Cycles at 60(ISO6330 2A)

Dry Cleaning: 5 Cycles (ISO3175)



D4102

Transfer Reflektör Film/ Reflective Heat Transfer

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

Yansım: >400 CD/(lx.m²)

Renk:Gri

Ev Yıkaması: 60 C'de 25 yıkama(ISO6330 2A)

Kuru Temizleme: 5 yıkama (ISO3175)

Retro Reflective Coefficient: >400 CD/(lx.m²)

Color: Gray

Home Cycles: 25 Cycles at 60(ISO6330 2A)

Dry Cleaning: 5 Cycles (ISO3175)





D4300

Yatay Çizgili Transfer Reflektör Film/Segmented Reflective Heat Transfer

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

Yansıma: >400 CD/(lx.m²)

Renk:Gri

Ev Yıkaması: 60 C'de 25 yıkama (ISO6330 2A)

Kuru Temizleme: 5 yıkama (ISO3175)

Desenler: Yatay çizgili, şerit, ok, balık sırtı, noktalama, yıldız gibi istediğiniz desende çalışma yapılabilir

Retro Reflective Coefficient: >400 CD/(lx.m²)

Color: Gray

Home Cycles: 25 Cycles at 60 (ISO6330 2A)

Dry Cleaning: 5 Cycles (ISO3175)

Patterns: Segmentation, arrow, fish bones, punch holes, stars, etc.



D4701

Alev Almaz Transfer Reflektör Film/ FR Reflective Heat Transfer

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107, EN469

Yansım: >450 CD/(lx.m²)

Renk:Gümüş

Ev Yıkaması: 60 C'de 25 yıkama (ISO6330 2A)

Kuru Temizleme: 5 yıkama (ISO3175)

Retro Reflective Coefficient: >450 CD/(lx.m²)

Color: Silver

Home Cycles: 25 Cycles at 60 (ISO6330 2A)

Dry Cleaning: 5 Cycles (ISO3175)



D1995/D1996

Alev Almaz Transfer Reflektör Film/FR Reflective Heat Transfer

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107, EN469

Yansım: >450 CD/(lx.m²)

Renk: Turuncu/Gümüş/Turuncu, Sarı/Gümüş/Sarı

Ev Yıkaması: 60 C'de 25 yıkama (ISO6330 2A)


Boyut: 5 cm

Retro Reflective Coefficient: >450 CD/(lx.m²)

Color: Orange/Silver/Orange, Yellow/Silver/Yellow

Home Cycles: 25 Cycles at 60 (ISO6330 2A)

Size: 5 cm



3M Scotchlite™
Reflective Material

DM®
REFLECTIVE MATERIAL

Alev Almaz Reflektör Serisi

Kullanım alanları: Yangından koruma ve yangın önleme, elektrik teknisyeni kıyafetleri, endüstriyel koruma giysileri, iş kıyafetleri vb.

SATRA
TECHNOLOGY

UL

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

CE

TÜV
EN ISO 20471

CALCOAST
INDUSTRIAL TESTING LABORATORY

3M 8940

Alev Almaz Reflektör Kumaş/FR Reflective Fabric

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107, EN469, ISO 11611, ISO 11612,ISO 14116

İçerik: %100 Aramid Fiber

Yansım: >500 CD/(lx.m²)

Renk: Gümüş

Ev Yıkaması: 60 C'de 50 yıkama(ISO6330 2A)

Kuru Temizleme: 30 yıkama(ISO3175)

Endüstriyel Yıkama: 75 C'de 25 yıkama(ISO15797)

Backing: %100 Aramid Fiber


Retro Reflective Coefficient: >500 CD/(lx.m²)

Color: Silver

Home Cycles: 50 Cycles at 60(ISO6330 2A)

Dry Cleaning: 30 Cycles(ISO3175)

Industrial Washing: 25 Cycles at 75(ISO15797)



3M 8935

Alev Almaz Reflektör Kumaş/FR Reflective Fabric

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107, EN469, ISO 11611, ISO 11612,ISO 14116

İçerik: %100 FR Pamuk

Yansım: >500 CD/(lx.m²)

Renk: Gümüş

Ev Yıkaması: 60 C'de 50 yıkama(ISO6330 2A)

Kuru Temizleme: 30 yıkama(ISO3175)


Backing: %100 Fr cotton

Retro Reflective Coefficient: >500 CD/(lx.m²)

Color: Silver

Home Cycles: 50 Cycles at 60(ISO6330 2A)

Dry Cleaning: 30 Cycles(ISO3175)



3M 9686/9687

Alev Almaz Reflektör Kumaş/FR Reflective Fabric

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107, EN469, ISO 11611ISO 11612,ISO 14116

İçerik: %100 Aramid

Yansım: >500 CD/(lx.m²)

Renk: Sarı/Gümüş/Sarı, Turuncu/Gümüş/Turuncu

Ev Yıkaması: 60 C'de 50 yıkama(ISO6330 2A)

Kuru Temizleme: 30 yıkama(ISO3175)

Boyut: 5 cm ve 7.5 cm mevcuttur

Backing: %100 Aramid

Retro Reflective Coefficient: >500 CD/(lx.m²)

Color: Yellow/Silver/Yellow, Orange/Silver/Orange

Home Cycles: 50 Cycles at 60(ISO6330 2A)

Dry Cleaning: 30 Cycles(ISO3175)

Size: 5 cm ve 7.5 cm available



D1901

Alev Almaz Reflektör Kumaş/FR Reflective Fabric

EN11612 , EN ISO 20471 , UL NFPA 2112, OEKO-TEX 100

İçerik: %100 Aramid Fiber

Yansım: >450 CD/(lx.m²)

Renk: Gümüş

Ev Yıkaması: 60 C'de 25 yıkama(ISO6330 2A)

Kuru Temizleme: 25 yıkama(ISO3175)

Endüstriyel Yıkama: 75 C'de 25 yıkama(ISO15797)

Backing: %100 Aramid Fiber

Retro Reflective Coefficient: >450 CD/(lx.m²)

Color: Silver

Home Cycles: 30 Cycles at 60(ISO6330 2A)

Dry Cleaning: 25 Cycles(ISO3175)

Industrial Washing: 25 Cycles at 75(ISO15797)



D1903

Alev Almaz Reflektör Kumaş/FR Reflective Fabric

EN11612 , EN ISO 20471 , UL NFPA 2112, OEKO-TEX 100

İçerik: %100 pamuk

Yansım: >450 CD/(lx.m²)

Renk: Gümüş

Ev Yıkaması: 60 C'de 25 yıkama(ISO6330 2A)

Kuru Temizleme: 25 yıkama(ISO3175)

Endüstriyel Yıkama: 75 C'de 25 yıkama(ISO15797)

Backing: %100 cotton

Retro Reflective Coefficient: >450 CD/(lx.m²)

Color: Silver

Home Cycles: 25 Cycles at 60(ISO6330 2A)

Dry Cleaning: 25 Cycles(ISO3175)

Industrial Washing: 25 Cycles at 75(ISO15797)



D1991/1992

Alev Almaz Reflektör Kumaş/FR Reflective Fabric

EN11612 , EN ISO 20471 , UL NFPA 2112, OEKO-TEX 100

İçerik: %100 Aramid

Yansım: >450 CD/(lx.m²)

Renk: Sarı/Gümüş/Sarı, Turuncu/Gümüş/Turuncu

Ev Yıkaması: 60 C'de 25 yıkama(ISO6330 2A)

Kuru Temizleme: 5 yıkama(ISO3175)

Boyut: 5 cm ve 7.5 cm mevcuttur

Backing: %100 Aramid


Retro Reflective Coefficient: >450 CD/(lx.m²)

Color: Yellow/Silver/Yellow, Orange/Silver/Orange

Home Cycles: 25 Cycles at 60(ISO6330 2A)

Dry Cleaning: 5 Cycles(ISO3175)

Size: 5 cm ve 7.5 cm available





D8961

Alev Almaz&Anti-Statik Reflektör Kumaş /FR & Anti-Static Reflective Fabric

EN11612 , EN ISO 20471 , UL NFPA 2112, OEKO-TEX 100

İçerik: %97 Aramid Fiber & %3 Anti-Statik

Yansıma: >450 CD/(lx.m²)

Renk: Gümüş

Ev Yıkaması: 60 C'de 75 yıkama(ISO6330 2A)

Kuru Temizleme: 25 yıkama(ISO3175)

Endüstriyel Yıkama: 75 C'de 30 yıkama(ISO15797)

Backing: %97 Aramid Fiber & %3 Anti-Statik

Retro Reflective Coefficient: >450 CD/(lx.m²)

Color: Silver

Home Cycles: 75 Cycles at 60(ISO6330 2A)

Dry Cleaning: 25 Cycles(ISO3175)

Industrial Washing: 30 Cycles at 75(ISO15797)



Reflektör Dokuma

Kullanım alanları: Yüksek görünürlüklü güvenlik kıyafetleri, endüstriyel koruma giysileri, iş kıyafetleri vb.

TG03

Dar Dokuma Reflektör Kumaş/Reflective Ribbon

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

5 cm polyester dokuma şeritin üzerine 2 cm 4101 kalite reflektör transfer edilmiştir. İstenilen renklerde yapılabilir, istenilen renklerde minimum metraj 1000 metredir.

2 cm 4101 reflector was transferred onto a 5 cm polyester webbing.
Can be made in any colors, minimum order is 1000 meters.



TG05

Dar Dokuma Reflektör Kumaş/Reflective Ribbon

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

4 cm polyester dokuma şeritin üzerine 2 cm 4101 kalite reflektör transfer edilmiştir. İstenilen renklerde yapılabilir, istenilen renklerde minimum metraj 1000 metredir.

2 cm 4101 reflector was transferred onto a 4 cm polyester webbing.
Can be made in any colors, minimum order is 1000 meters.



TG10

Dar Dokuma Reflektör Kumaş/Reflective Ribbon

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

4 cm polyester dokuma şeritin üzerine 1+1 olarak 4101 kalite reflektör transfer edilmiştir.

İstenilen renklerde yapılabilir, istenilen renklerde minimum metraj 1000 metredir.



TG14

Dar Dokuma Reflektör Kumaş/Reflective Ribbon

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

5 cm polyester dokuma şeritin üzerine 2 cm 4102 kalite reflektör transfer edilmiştir. İstenilen renklerde yapılabilir, istenilen renklerde minimum metraj 1000 metredir.

2 cm 4102 reflector was transferred onto a 5 cm polyester webbing.
Can be made in any colors, minimum order is 1000 meters.



TG16

Dar Dokuma Reflektör Kumaş/Reflective Ribbon

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

4 cm polyester dokuma şeritin üzerine 2 cm 4102 kalite reflektör transfer edilmiştir. İstenilen renklerde yapılabilir, istenilen renklerde minimum metraj 1000 metredir.

2 cm 4102 reflector was transferred onto a 4 cm polyester webbing.
Can be made in any colors, minimum order is 1000 meters.



TG18

Dar Dokuma Reflektör Kumaş/Reflective Ribbon

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

5 cm raşel kumaş şeritin üzerine 2 cm 4102 kalite reflektör transfer edilmiştir.

2 cm 4102 reflector was transferred onto a 4 cm polyester webbing.
Can be made in any colors, minimum order is 1000 meters.



TG19

Dar Dokuma Reflektör Kumaş/Reflective Ribbon

EN 20471, OEKO- TEX 100, ANSI 107

5 cm polyester dokuma şeritin üzerine 2 cm 4101 kalite baskılı reflektör transfer edilmiştir. İstenilen renklerde ve baskı yapılabilir, istenilen renklerde minimum metraj 1000 metredir.

2 cm printed 4102 reflector was transferred onto a 4 cm polyester webbing. Can be made in any colors and any shapes, minimum order is 1000 meters.



Reflektör Transferli Şeritler



M-01

DM 4101



M-02

DM 4101



M-03

DM 4101



M-04

DM 4101




M-05

DM 4101



M-06

DM 4101



M-07

DM 4101





M-08

DM 4101



M-09

DM 4101



M-10

DM 4101




M-11

DM 4101



M-12

DM 4101



M-13

DM 4101



M-14

DM 4101



 REFLECTIVE MATERIAL	RENK	YANSIMA	İÇERİK	YIKAMA PERFORMANSI	SERTİFİKA
D6101 Reflektör Kumaş	GÜMÜŞ	≥ 450 CD/(lx.m ²)	T/C	Ev Yıkaması: 60 C'de 30 yıkama Kuru Temizleme: 5 yıkama	EN ISO 20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2015 CLASS II OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A, ISO3175
D6110 Reflektör Kumaş	GÜMÜŞ	≥ 450 CD/(lx.m ²)	T/C	Ev Yıkaması: 60 C'de 30 yıkama Kuru Temizleme: 25 yıkama	EN ISO 20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2015 CLASS II OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A, ISO3175
D1001 Reflektör Kumaş	GRİ	≥ 400 CD/(lx.m ²)	T/C	Ev Yıkaması: 60 C'de 30 yıkama Kuru Temizleme: 5 yıkama	EN ISO 20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2015 CLASS II OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A, ISO3175
D1002 Reflektör Kumaş	GRİ	≥ 400 CD/(lx.m ²)	%100 polyester	Ev Yıkaması: 60 C'de 30 yıkama Kuru Temizleme: 5 yıkama	EN ISO 20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2015 CLASS II OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A, ISO3175
D1005 Reflektör Kumaş	GRİ	$\geq 200-250$ CD/(lx.m ²)	T/C		
D1006 Reflektör Kumaş	GRİ	$\geq 200-250$ CD/(lx.m ²)	%100 polyester		OEKO-TEX 100 CLASS II
D1007 Reflektör Kumaş	GÜMÜŞ	$\geq 200-250$ CD/(lx.m ²)	%100 polyester		
D1004 Reflektör Kumaş	GRİ	$\geq 10-30$ CD/(lx.m ²)	%100 polyester		
D6620 Reflektör Kumaş	GÜMÜŞ	≥ 450 CD/(lx.m ²)	T/C	Ev Yıkaması: 60 C'de 25 yıkama Kuru Temizleme: 25 yıkama Endüstriyel Yıkama: 75 C'de 25 yıkama	EN ISO 20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2015 CLASS II OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A, ISO3175
DC1000 Reflektör Kumaş	İstediğiniz renkte çalışma yapılabilir.	$\geq 50-70$ CD/(lx.m ²)	T/C	Ev Yıkaması: 40 C'de 10 yıkama	
TG01 Elastik Tek Taraflı Elastik Reflektör Kumaş	GÜMÜŞ	≥ 380 CD/(lx.m ²)	polyester&spandex	Ev Yıkaması: 60 C'de 25 yıkama Kuru Temizleme: 5 yıkama	EN ISO 20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2015 CLASS II OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A, ISO3175
TG02 Elastik Çift Taraflı Elastik Reflektör Kumaş	GÜMÜŞ	≥ 380 CD/(lx.m ²)	polyester&spandex	Ev Yıkaması: 60 C'de 25 yıkama Kuru Temizleme: 5 yıkama	EN ISO 20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2015 CLASS II OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A, ISO3175
D4101 Reflektör Transfer Film	GÜMÜŞ	≥ 400 CD/(lx.m ²)		Ev Yıkaması: 60 C'de 25 yıkama Kuru Temizleme: 5 yıkama	EN ISO 20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2015 CLASS II OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A, ISO3175
D4102 Reflektör Transfer Film	GRİ	≥ 400 CD/(lx.m ²)		Ev Yıkaması: 60 C'de 25 yıkama Kuru Temizleme: 5 yıkama	EN ISO 20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2015 CLASS II OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A, ISO3175
D4300 Çizgili Reflektör Transfer Film	GRİ	≥ 400 CD/(lx.m ²)		Ev Yıkaması: 60 C'de 25 yıkama Kuru Temizleme: 5 yıkama	EN ISO 20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2015 CLASS II OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A, ISO3175
DC4000 Reflektör Transfer Film	İstediğiniz renkte çalışma yapılabilir.	$\geq 50-70$ CD/(lx.m ²)		Ev Yıkaması: 40 C'de 10 yıkama	

DM[®] REFLECTIVE MATERIAL	RENK	YANSIMA	İÇERİK	YIKAMA PERFORMANSI	SERTİFİKA
D4300 Çizgili Reflektör Transfer Film	GRİ	≥400 CD/(lx.m ²)		Ev Yıkama: 60 C'de 25 yıkama Kuru Temizleme: 5 yıkama	EN ISO 20471 CLASS II, ANSI/ISEA 107-2015 CLASS II, OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A, ISO3175
DC4000 Reflektör Transfer Film	İstedğiniz renkte çalışma yapılabilir.	≥50-70 CD/(lx.m ²)		Ev Yıkama: 40 C'de 10 yıkama	
D4701 Alev Almaz Reflektör Transfer Film	GÜMÜŞ	≥450 CD/(lx.m ²)		Ev Yıkama: 60 C'de 25 yıkama Kuru Temizleme: 5 yıkama	EN469, EN ISO 20471 CLASS II, ANSI/ISEA 107-2015 CLASS II, OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A, ISO3175
D1995/ D1996 Alev Almaz Çizgili Reflektör Transfer Film	TURUNCU/GÜMÜŞ/TURUNCU, SARI/GÜMÜŞ/SARI	≥330 CD/(lx.m ²)	%100 polyester	Ev Yıkama: 60 C'de 25 yıkama	EN469, EN ISO 20471, OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A
DM1901 Alev Almaz Reflektör Kumaş	GÜMÜŞ	≥450 CD/(lx.m ²)	%100 Aramid Fiber	Ev Yıkama: 60 C'de 50 yıkama Kuru Temizleme: 25 yıkama Endüstriyel Yıkama: 75 C'de 30 yıkama	EN469, EN13612 CLASS II, EN ISO 20471 CLASS II, UL NFPA 2112, OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A, ISO3175, ISO15797
DM1903 Alev Almaz Reflektör Kumaş	GÜMÜŞ	≥450 CD/(lx.m ²)	%100 pamuk	Ev Yıkama: 60 C'de 75 yıkama Kuru Temizleme: 15 yıkama Endüstriyel Yıkama: 75 C'de 30 yıkama	EN469, EN ISO 20471 CLASS II, UL NFPA 2112, OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A, ISO3175, ISO15797
DM1991/1992 Alev Almaz Reflektör Kumaş	SARI/GÜMÜŞ/SARI, TURUNCU/GÜMÜŞ/TURUNCU	≥450 CD/(lx.m ²)	%100 Aramid Fiber	Ev Yıkama: 60 C'de 25 yıkama Kuru Temizleme: 5 yıkama	EN469, EN ISO 20471 CLASS II, UL NFPA 2112, OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A, ISO3175
D8961 Alev Almaz & Anti Statik Reflektör Kumaş	GÜMÜŞ	≥450 CD/(lx.m ²)	%97 Aramid Fiber, %3 Statik Fiber	Ev Yıkama: 60 C'de 75 yıkama Kuru Temizleme: 25 yıkama Endüstriyel Yıkama: 75 C'de 30 yıkama	EN469, EN ISO 20471 CLASS II, UL NFPA 2112, OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A, ISO3175, ISO15797

3M Scotchlite[™] Reflective Material	RENK	YANSIMA	İÇERİK	YIKAMA PERFORMANSI	SERTİFİKA
3M 8906 Reflektör Kumaş	GÜMÜŞ	≥500 CD/(lx.m ²)	%70 polyester %30 pamuk	Ev Yıkama: 60 C'de 30 yıkama	EN ISO 20471, OEKO-TEX 100, ISO6330 2A
3M 8912 Reflektör Kumaş	GÜMÜŞ	≥500 CD/(lx.m ²)	%65 polyester %35 pamuk	Ev Yıkama: 60 C'de 60 yıkama	EN ISO 20471 CLASS II, OEKO-TEX 100, ISO6330 2A
3M 9910 Reflektör Kumaş	GÜMÜŞ	≥500 CD/(lx.m ²)	%100 polyester	Ev Yıkama: 60 C'de 100 yıkama Kuru Temizleme: 50 yıkama Endüstriyel Yıkama: 30 yıkama	EN ISO 20471 CLASS II, ANSI/ISEA 107-2015 CLASS II, OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A, ISO3175, ISO15797
3M 8940 Alev Almaz Reflektör Kumaş	GÜMÜŞ	≥500 CD/(lx.m ²)	%100 Aramid Fiber	Yıkama: 60 C'de 50 yıkama Kuru Temizleme: 30 yıkama Endüstriyel Yıkama: 75 C'de 25 yıkama	EN469, EN ISO 20471, OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A, ISO3175
3M 8935 Alev Almaz Reflektör Kumaş	GÜMÜŞ	≥500 CD/(lx.m ²)	%100 Pamuk	Yıkama: 60 C'de 50 yıkama Kuru Temizleme: 30 yıkama Endüstriyel Yıkama: 75 C'de 25 yıkama	EN469, EN ISO 20471, OEKO-TEX 100 CLASS II, ISO6330 2A, ISO3175
3M 9686/9687 Alev Almaz Reflektör Kumaş	SARI/GÜMÜŞ/SARI, TURUNCU/GÜMÜŞ/TURUNCU	≥500 CD/(lx.m ²)	%100 Aramid Fiber	Yıkama: 60 C'de 50 yıkama Kuru Temizleme: 30 yıkama	EN469, EN ISO 20471, OEKO-TEX 100, ISO6330 2A, ISO3175

T&G Tekstil

Adres: Mehmet Nesih Özmen,
Merter, Meşe Sk.
No:12 D:1, 34173
Güngören/İstanbul
Mail: info@tgtekstil.com
Telefon: 0(212) 637 38 10 (Pbx)
0(212) 637 38 13 (Fax)

Öztan Tekstil

Adres: Yenibosna Merkez,
Yalçın Koreş Cd. No:10, 34197
Bahçelievler/İstanbul
Mail: info@oztantekstil.com
Telefon: 0(212) 654 48 68 (Pbx)
0(212) 637 48 71 (Fax)

Oten Tekstil

Adres: Meriç, 5745. Sk. No. 62, 35080
Bornova/İzmir
Mail: info@oztantekstil.com
Telefon: 0(232) 435 36 99 (Pbx)
0(232) 435 61 74 (Fax)

